

nr	aanwezig		punt	toelichting
	ja	nee		

AED					
AED	1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de AED direct toegankelijk?	is de AED direct toegankelijk en functioneert deze naar behoren?
	1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	functioneert de AED naar behoren?	is de AED direct toegankelijk en functioneert deze naar behoren?

Eisen aan een EHBO-ruimte					
EHBO-ruimte	2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er een EHBO-ruimte aanwezig indien "nee" ga door naar 3.1	Een EHBO-ruimte is een tijdelijke ruimte die gebruikt wordt voor behandeling van zorgvragers op kleine evenementen met een laag risico waarbij maximaal 4 eerstehulpverleners zijn ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: een kleedkamer in een sportcomplex, een kantoorruimte in een beursshal
	2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de EHBO-ruimte permanent bemand? Indien nee ga door naar 2.2.1	Een EHBO-ruimte hoeft niet permanent bemand te zijn, wel moet aangeduid zijn hoe de eerstehulpverleners te bereiken zijn. Hierover moeten vooraf afspraken gemaakt zijn met de evenementorganisator
	2.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zo nee, welke afspraken zijn gemaakt?	indien "nee" dan invullen
	2.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de locatie van de EHBO-ruimte op een plattegrond of folder aangegeven?	Indien nee , plaats EHBO Kaart. En zorg voor herkenbaarheid
	2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de EHBO-ruimte bereikbaar voor een brancar?	indien nee , vermeld dit bij inzetgegevens, bij bijzonderheden.
	2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bevindt de EHBO-ruimte zich op een goede locatie?	voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium, zorg voor rustige locatie
	2.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Is er voldoende privacy in en rondom de EHBO-ruimte?	De EHBO-ruimte moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers
	2.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de EHBO-ruimte schoon en goed verlicht?	De EHBO-ruimte moet schoon en goed verlicht zijn
	2.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Is er voldoende drink- en koelwater aanwezig?	Er is bij voorkeur stromend water aanwezig
2.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zijn er minimaal 2 zitplaatsen voor slachtoffers?	Er dienen tenminste twee stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn	

Eisen aan de EHBO post					
EHBO-post	3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er een EHBO-post aanwezig indien "nee" ga door naar 4.1	Een EHBO-post is een ruimte die tijdelijk is ingericht voor de behandeling van (kleine) letsels op het niveau van eerste hulp. Voorbeelden hiervan zijn: een tent of een speciaal hiervoor ingericht voertuig
	3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de locatie van de EHBO-ruimte op een plattegrond of folder aangegeven?	Indien nee , plaats EHBO Kaart. En zorg voor herkenbaarheid
	3.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de EHBO-ruimte bereikbaar voor een brancar?	indien nee , vermeld dit bij inzetgegevens, bij bijzonderheden.
	3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bevindt de EHBO-ruimte zich op een goede locatie?	voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium, zorg voor rustige locatie
	3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Is er voldoende privacy in en rondom de EHBO-ruimte?	De EHBO-ruimte moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers
	3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de EHBO-ruimte schoon en goed verlicht?	De EHBO-ruimte moet schoon en goed verlicht zijn
	3.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Is er voldoende drink- en koelwater aanwezig?	Er is bij voorkeur stromend water aanwezig
	3.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zijn er minimaal 2 zitplaatsen voor slachtoffers?	Er dienen tenminste twee stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn
	3.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de ondergrond vlak?	Er moet een stevige ondergrond zijn, voor een brancar/ rolstoel
	3.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de post minimaal aangepast aan de risicoprofiel	Minimaal 3x3 m
	3.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de temperatuur in de EHBO-post goed?	Zorg voor de juiste locatie, of beschutting. Dat de temperatuur dragelijk is.
	3.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er voldoende licht in en voor de ehbo post en stroom in de EHBO-post	zorg voor verlichting en een 230v aansluiting.
	3.13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er een mogelijkheid om handen te wassen?	Er moet water zijn om de handen te wassen. De handenwasgelegenheid moet voorzien zijn van vloeibare zeep.
	3.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zijn er minimaal 4 stoelen aanwezig	Er dienen tenminste vier stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn.
	3.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de post toegankelijk voor rolstoelen en brancards?	De post moet toegankelijk zijn voor rolstoelen en brancards.
	3.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is de ruimte afsluitbaar?	De ruimte dient afsluitbaar te zijn, als dit niet mogelijk is dan moet er toezicht zijn
	Inrichting van de EHBO post				
3.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zijn de juiste verbandmiddelen aanwezig?	(verband)materialen aangepast aan het risicoprofiel	
3.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zijn er voldoende dekens?	fleecedekens, wollen dekens of reddingsdekens	
3.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er Handalcohol, handschoenen, prullenbak met deksel	hygiëne middelen	
3.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Is er stromend water en/of zijn er voldoende koelementen?	materialen om te koelen	
3.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er een brancard?	brancard, met schagen	
3.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er een rolstoel?	Ligt aan het risicoprofiel	
3.24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er een tafel?	voor uitzetten materiaal	
3.25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er een portefoon en/of telefoon?	communicatiemiddelen	
3.26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er een plattegrond van het evenemententerrein?	plattegrond van het evenemententerrein	
3.27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zijn er brandblusser(s) en/of blusdeken(s)?	zoja, waar noteer locatie	

Afkoelingsruimte					
afkoelruimte	4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	is er een Afkoelruimte aanwezig indien "nee" ga door naar 5.1	Bij bepaalde evenementen, zoals dance- en sportevenementen, is de aanwezigheid van een afkoelingsruimte noodzakelijk. Dit is een ruimte waar Rustig is. Waar de temperatuur koel is. Het niet te licht is.

Doorgesproken met coordinator					
organisatie	5.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zijn alle punten 1 Nee, Overleg met organisatie.	Zodat er dan minimaal 2 stoelen beschutting water, en herkenning aanwezig is. Of locatie bekend is bij organisatie.

Bij bijzonderheden, Graag op achterzijde vermelden